

Dansk Akvarie Blad



Nr. 4 - 2025

Dansk Akvarie Union

Dansk Akvarie Blad

Dansk Akvarieblad er Dansk Akvarie Union's nyhedsbrev krydret med artikler vedrørende akvariehobbyen. Det udsendes gratis via mailliste og lægges samtidig online på unionens internet side. Det sker normalt i starten af hvert kvartal. Deadline for indsendelse af materiale er derfor den 15. i den sidste måned i hvert kvartal.

Forfatteren er selv ansvarlig for indholdet i sin artikel. Forfatter, fotograf og Dansk Akvarie Blad har copyright på de bragte artikler og illustrationer.

Internetside: www.danskakvarieunion.dk

Facebook: Dansk Akvarie Union

Redaktør: Tonny Brandt Andersen

Dansk Akvarie Union, i daglig tale kaldet DAU, er en paraplyorganisation for alle danske akvarieforeninger og -klubber.

DAU forvalter registreringen af danske førstegangs-opdræt af akvariefisk, arrangerer DM i opdræts- og akvariekonkurrencer, varetager akvariehobbyens interesser udadtil, herunder over for offentlige myndigheder samt samarbejder med tilsvarende organisationer i det øvrige Skandinavien.

Indhold:	Side
<i>Hemigrammus barrigona</i>	3
L200	5
Næste nummer af Dansk Akvarie Blad	7
Åbent DAU møde i Viborg	9
<i>Mormyrus rume</i>	11
<i>Hyphessobrycon peruvianus</i>	13
<i>Heterandria formosa</i>	15
<i>Crenicichla</i> spec. "Belly Crawler".	17
<i>Macropodus ocellatus</i>	19
DAU kalender	20
Foreningssiderne	21



Forsidebilledet

Hemigrammus barrigona.

Foto: Tonny Brandt Andersen



DANSK AKVARIE UNION

Formand: Rasmus Hurup Hansen, Vejle Akvarieforening.

Kasserer: Tonny Brandt Andersen, Københavns Akvarieforening.

Bestyrelsesmedlem: Kjeld Fihl Madsen, Randers Akvarieforening.

Internet: www.danskakvarieunion.dk

Facebook: Dansk Akvarie Union.

E-mail: formand@danskakvarieunion.dk



Hemigrammus barrigonae.

Hemigrammus barrigonae.

Tekst og fotos: Tonny Brandt Andersen [Vejle Akvarieforening](#).

Hemigrammus barrigonae så jeg første gang på en tur med Vejle Akvarieforening til Holland i 2024. Det var hos Hobby-Zoo Thillmann i Duisburg. Er vi på disse kanter, så snyder vi os aldrig for et besøg hos Thomas Thillmann. Der er altid noget spændende og nyt i den forretning, og det er ofte mødestedet for akvarister. Jeg har for eksempel mødt akvarister fra Færøerne, Norge og Sverige i den forretning.

Jeg stod længe og spekulerede på, om jeg skulle have nogle af de skønne tetraer med hjem, og da jeg gerne ville undgå det, så fiskede jeg lidt efter om der var andre i vores gruppe, som skulle have dem. Det var der heldigvis, så jeg kunne nøjes med at købe tre

arter af cichliden. Jeg regner med at reducerer stærkt i antallet af mine akvarier, og købte bare et par arter, som jeg gerne vil se vokse op og yngle.

Hvad er det så for en lille tetra som kom med hjem til Danmark denne gang.

Hemigrammus barrigonae kommer fra Colombia og Venezuela, nærmere betegnet mindre langtsomtflydende bifloder til Rio Meta og Rio Orinoco. Fisken bliver 4 cm, og kan dermed klare sig i akvarier på omkring 80 liter. Den skal selvfølgelig holdes sammen i flok som andre tetraer, og der skal være god svømmeplads. *Hemigrammus barrigonae* spiser lidt af hvert. Den er insektæder og

tager det meste flagefoder og granulatfoder. *Hemigrammus barrigona* er en fredelig art, og vil kunne bruges i selskabsakvarier og biotopakvarier sammen med andre små sydamerikanske arter af tetraer, maller og cichlider.



Hemigrammus barrigona.

Ønsker du at opdrætte *Hemigrammus barrigona* vil jeg anbefale et artsakvarium. Jeg holder selv 5-10 tetraer i artsakvarier på 80-160 liter, når jeg forsøger med opdræt. Ønsker du at tage han og hun til side for opdræt, så kender du forskel ved, at hunnen er mere rund omkring buen end hannen. Hannen kan godt se lidt mindre ud.



Hemigrammus barrigona.

I mine akvarier bruger jeg trærødder som dekoration og fint sand som bundlag, men bunden bruger denne fisk ikke til noget, så forskellige typer grus kan også bruges. Et lag af blade vil også kunne pynte i et sådan akvarium med Karpelaks.

Temperaturen i akvariet må gerne ligge på 23-26°C. pH på 5,5-6,5 er nok nødvendig for at gå gode opdrætesresultater, ligesom en hårdhed nede under 5 GH også er det.



Hobby-Zoo Thillmann.



Dansk Akvarie Union - Danske førstegangsoodræt.



Baryancistrus demantoides L200a og *Hemiancistrus subviridis* L200.

L200 *Hemiancistrus subviridis* og *Baryancistrus demantoides*.

Tekst & fotos: Frank Schäfer.

L-numre var aldrig ment som en erstatning for videnskabelige artsbetegnelser, men snarere for at illustrere mangfoldigheden af importerede loricariider og forenkle kommunikationen. Derfor skete det oftere, at den samme zoologiske art fik flere L-numre, for eksempel L18, L81 og L177. De ser forskellige ud, men tilhører den samme art, nemlig *Baryancistrus xanthellus*. Det omvendte tilfælde – det vil sige to forskellige arter får det samme L-nummer, er næsten aldrig forekommet. En undtagelse er L200. Bag L-nummeret 200 gemmer sig to arter, der imiterer hinanden og endda tilhører forskellige slægter. Én L200 er blevet


beskrevet som *Hemiancistrus subviridis*. Den har et tydeligt mellemrum mellem enden af rygfinnen og begyndelsen af fedtfinnen. Den anden art, derimod, kommercielt kendt som "L200 Highfin" eller "L200a", er blevet beskrevet som *Baryancistrus demantoides*. Her er rygfinnen forbundet med fedtfinnen. Højden på rygfinnen varierer hos begge arter og er ikke et arts-kriterium. De to L200'ere importeres ofte sammen, da de forekommer i samme biotop i det mindste nogle steder og også fanges sammen. Eksportlandene for begge L200'ere er Colombia og Venezuela, hvor de findes i Orinoco, Ventuari og Casiquiare. Begge arter kan krydse sig, i det

mindste i akvariet, og selv hos vildfangede er det ikke altid let at klassificere dem.



I individuelle tilfælde er det derfor ikke let at afgøre, hvilken af de to maller der er til stede. Der er mange L200 *Hemiancistrus subviridis* med høje og lange rygfinner, så det er let at tage fejl. Hvis man vil vide det præcist, skal man se på munden. Hos L200 *Hemiancistrus subviridis* fremstår munden vandret-oval, antallet af tænder er reduceret, og tandspidserne er bredere. Sidstnævnte får tandspidserne til at ligne lyse prikker på blitzbilleder. Munden hos L200a *Baryancistrus demantoides* er lodret oval, tænderne er små og talrige uden udvidede spidser. Farven på rygfinnen, som normalt (!) er uden markeringer hos L200 *Hemiancistrus subviridis*, men normalt (!) viser lyse prikker hos L200a *Baryancistrus demantoides*, giver også ofte en indikation. Der er dog også L200 med prikker og L200a uden prikker i rygfinnen. Det vil sandsynligvis aldrig være

muligt helt at undgå at have nogle L200a mellem L200 og omvendt.



Bortset fra avlsforsøg (de er typiske huleopdrættende med en fædrefamilie), er det ikke rigtig vigtigt, hvilken af de to L200'ere man har. Begge er meget smukke fisk og gode algespisere, begge har de samme livskrav og vokser til en lignende størrelse (20-25 cm). Hårdheden og pH-værdien er af sekundær betydning for deres opretholdelse, selvom blødt og let surt vand normalt er mindre forurenset med bakterier, hvilket er behageligt for mallen. Temperaturen bør ligge i området 26-30°C, så de er varmtvandsfisk. Begge har et højt fødebehov, hvilket skal tages i betragtning, og foderet bør hovedsageligt være vegetarisk. Det ser ud til, at L200a *Baryancistrus demantoides* er noget mere territorial over for artsfæller end L200 *Hemiancistrus subviridis*, men det er hele forskellen.



Næste nummer af Dansk Akvarie Blad.

**Dansk
Akvarie
Blad**



Nr. 1 - 2026

Dansk Akvarie Union

Dansk Akvarie Blad - Nr. 1 - 2026 - Dansk Akvarie Union

Materiale til næste nummer, skal være DAU i hænde senest 15. december 2025.

Dansk Akvarieblad nr. 1-2026 forventes udsendt i starten af 1. kvartal 2026.

E-mail: sekr@danskakvarieunion.dk



FOREDRAG I VEJLE AKVARIEFORENING

Vi gør klar til messen 2026 med en foredragsdag med gratis adgang for alle.

TID: LØRDAG D. 25 OKTOBER 2025 KL. 11-17

STED: VEJLE MIDTBYSKOLE

PARKERING: DAMHAVEN, OVERFOR SKOLEN



11:15 - 12:45

Daniel Konn-Vetterlein

Fangsttur til Bolivia

Afholdes på engelsk



13:00 - 14:30

ShrimpHolm

Alt om rejer

Afholdes på dansk



15:00 - 16:30

Daniel Konn-Vetterlein

100 års turen

Afholdes på engelsk

Der vil blive afholdt auktion kl. 14:30 - 15:00.

Aabenraa Akvarieforening og Fyns Akvarieforening står med
stande med mulighed for at gøre en god handel.



AQUATANTAN

D e n m a r k



Viborg Akvariemesse hal 1.

Åbent DAU møde under Viborg Akvariemesse.

Som mange ved, og foreningerne indbudt til, var der åbent møde i forbindelse med messen i Viborg. Meningen med mødet var, at Dansk Akvarie Union (herefter kaldet DAU) skulle få frisk input fra medlemsforeningerne. Der var mødt medlemmer op fra Randers Akvarieforening, Viborg Akvarieforening, Aarhus Akvarieforening, Vejle Akvarieforening, Københavns Akvarieforening og Poecilia, og debatten var konstruktiv og positiv.



Paradisfiskens stand.

Det var specielt Randers Akvarieforening der havde ydret ønske om, at der skete noget

mere i DAU. Samtidig havde Tonny Brandt Andersen ønsket at trække sig mere tilbage, da han som hhv. formand og kasserer siden 2018, havde påtaget sig alt for mange opgaver, og var kørt træt i det. Tonny stopper som førstegangsopdræts registrator, som Kjeld Fihl Madsen overtager. Opdrætskonkurrencen er også overtaget af Kjeld Fihl Madsen. Ved generalforsamlingen til februar stopper Tonny som kasserer og Rud Laursen fra Aarhus Akvarieforening, som tidligere har været kasserer i DAU, har tilbudt sig. Det betyder at Tonny har opgaven "Dansk Akvarie Blad", som forsamlingen ikke mente behøver at være på 30 sider. Det vigtigste er at DAU's medlemsforeninger får deres nyheder ud. Tonny kunne i den forbindelse fortælle, at han ikke havde modtaget meddelelser fra foreningerne i 2025, og det heller ikke havde været normalen tidligere år. Det blev foreslået at foreningerne kunne have deres mødemeddelelser på forenings-siden. Det blev dog allerede tilbudt i 2017, men det var kun Vejle Akvarieforening der benyttede sig af det.

I forbindelse med de seneste messer i Vejle og Viborg, havde Tonny aftalt annonceplads i Dansk Akvarie Blad og internetsiden. Der var 6 handlende som havde sagt ja, og 6 fakturaer var blevet sendt ud. Det var kun Eldorado og Aqua Tantan som havde betalt, og det er vi taknemlig for. Efterfølgende har en mere betalt.

Forsamlingen talte også sammen om de mulige nye regler for hold af dyr i EU. I værste fald kan det betyde at alle hobbydyr skal registreres. DAU har tilsluttet sig arbejdet hos SARF (sammenslutningen af akvarieforeninger i Sverige). Vi mener at vi står stærkere ved, at tale med "en samlet stemme". SARF har tilknyttet en biolog, som er med i arbejdet. Dette arbejde kommer til

at koste DAU nogle penge til for eksempel møde aktivitet. Det havde derfor været dejligt hvis alle havde betalt for de annoncer de havde aftalt.


På et tidspunkt under mødet, kom der forslag til nogle ting som man ønskede DAU skulle arbejde med, for at de enkelte foreninger ville få flere medlemmer. Forsamlingen var dog hurtig til at tilbagevise, og sige at DAU er en "paraply" for foreningerne, med samlende opgaver som konkurrencer, nyhedsbrev, kontakt til myndigheder og lignende.

Mødet blev afsluttet, og så er vi godt forberedt på vores kommende generalforsamling den 22. februar 2026 kl. 13.00 i Bredsten Hallen.

 **AKVASTABIL**

Få 1 års ekstra garanti





Mormyrus rume.


Mormyrus rume.

Tekst & fotos: Frank Schäfer.

Vi modtager ofte denne interessante mormyrid fra Nigeria. Systematikken hos *Mormyrus* er forvirret; ifølge nylige fund er der fem arter i Nigeria, inklusive *Mormyrus rume*; snude-formen er den bedste måde at skelne arterne fra hinanden; arten, der præsenteres her, blev tidligere kaldt *Mormyrus longirostris* (hvilket er sådan den er opført på vores bestandsliste af administrative årsager), men dette er en anden art end Mozambique.

Selvom *Mormyrus rume* siges at blive op til 100 cm lang, er fangster af eksemplarer over 30 cm lange en absolut undtagelse i naturen. Dette er blevet grundigt undersøgt, da

Mormyrus rume er en almindelig og populær spisefisk i sit hjemland.



En undersøgelse af artens dyreliv fra Lekki-lagunen i Nigeria blev udført af Fawole i 2002, som fangede i alt 225 eksemplarer i

løbet af undersøgelsesperioden (december 1999 til november 2000) i månedlige fangster, som blev undersøgt for udvikling af kønsorganer, maveindhold og så videre. Det største dyr var 23 cm langt, det mindste 13 cm. Hunnerne var kønsmodne fra en standardlængde på 13,5 cm; kønsmodne eksemplarer blev fundet hele året rundt. Maveindholdet var overraskende, idet alle de undersøgte dyr havde planterester i deres maver.



I akvariet fodres mormyrer normalt med føde af animalsk oprindelse, røde myggelarver er særligt populære.



Mormyrus rume vil bestemt ikke blive holdt på grund af deres flotte farver, men de er ikke desto mindre interessante dyr, der ligesom alle mormyrider har udviklet et

"sprog" af elektriske impulser og en hjerne, der er enorm i forhold til deres kropsmasse. Akvariet bør være så stort som muligt og fyldt med skjulesteder. Det er bedst at holde denne art enten i større grupper eller individuelt. To eller tre dyr kommer sjældent overens med hinanden i det lange løb. Mange beskuere bliver mindet af *Mormyrus rume* om det mest populære af alle havpattedyr, delfinen. Og denne lighed er faktisk slående, når man ser på mormyriden forfra.

Litteratur:

Fawole, O. O. (2002): Morphometry and diet of *Mormyrus rume* in the Lekki lagoon, Nigeria. Revista de biologia tropical, 50 (2): 689-694.



Dansk Akvarie Union - Danske førstegangso opdræt.



Hyphessobrycon peruvianus.

Hyphessobrycon peruvianus.

Tekst & fotos: Frank Schäfer.



To tetraarter fra Peru er nært beslægtede og ligner hinanden så meget, at de ofte forveksles med hinanden: *Hyphessobrycon loretoensis* og *Hyphessobrycon peruvianus*. Den nemmeste måde at skelne mellem de to er ved deres halefinnefarve: rød hos

Hyphessobrycon loretoensis, gennemsigtig hos *Hyphessobrycon peruvianus*.



Så her er *Hyphessobrycon peruvianus*; de fotograferede dyr er fuldvoksne eksemplarer, dvs. de er 3-4 cm lange. De kan skelnes fra

Hyphessobrycon loretoensis - bortset fra farven på halefinnen - ved, at det sorte langsgående bånd hos *Hyphessobrycon peruvianus* strækker sig langt ind i halefinnen og ofte er omkranset af røde prikker foroven og forneden. Hos *Hyphessobrycon loretoensis* slutter det sorte langsgående bånd lige bag halefennens rod. Der findes dog andre arter i denne gruppe i nabolandet Colombia, som næppe kan skelnes fra *Hyphessobrycon peruvianus* rent visuelt, såsom *Hyphessobrycon klausanni*. Interessant nok ved ingen rigtig, hvad *Hyphessobrycon metae* (også fra Colombia) egentlig er, selvom denne art er velkendt ved navn.



Der er ingen forskel i pleje mellem de to arter fra Peru, de er smukke dyr til et sortvandsakvarium. Et tæt beplantet

akvarium, et så mørkt substrat som muligt og ikke for stærk belysning vil fremhæve farverne hos disse dyr bedst muligt. Hvis det er muligt, bør disse små tetraer altid holdes i grupper på 10-15 eksemplarer. Den seksuelle sammensætning er irrelevant. I starten svømmer nyankomne eksemplarer normalt i en stime, men så snart de har lært, at der ikke er nogen fare for dem, optager hvert dyr et lille territorium nær bunden.



Hannerne, som forbliver noget mindre og er slankere, kan lide at deltage i harmløse kampe med hinanden. De spiser almindelig prydskfiskfoder af en passende størrelse. Disse characiner gyder frit uden yngelpleje, avl kræver en vis færdighed og erfaring, samt blødt og surt vand. Vandtemperaturen kan variere fra 22-24°C.

VELKOMMEN TIL PARADISFISKEN.DK

- VI ER EN REN WEBSHOP - UDEN FYSISK BUTIK
- VI ER DELTIDS DREVET - MEN GØR ALT HVAD VI KAN FOR AT SENDE HURTIGT
- VI HAR TIL SAMMEN MERE END 50 ÅRS ERFARING FRA AKVARIEHOBBYEN
- 4 GANGE HAR VI HAR HAFT EN DANMARKSMESTER I OPDRÆT
- VI SÆLGER KUN VARE VI SELV VIL BRUGE
- OG TESTER ALLE NYE PRODUKTER INDEN DE BLIVER SAT TIL SALG.
- VI HAR ET BREDT UDVALG AF FODER OG TEKNIK
- VORES SPECIALE ER STORKØB OG TILBEHØR TIL HOBBYOPDRÆTTEREN
- VI GØR HVAD VI KAN FOR ALTID GIVE DEN BEDSTE SERVICE OG RÅDGIVNING
- SEND GERNE EN BESKED HVIS DER ER NOGET I ER I TVIVL OM

MVH TEAM PARADISFISKEN



PARADISFISKEN.DK



Heterandria formosa, han.

Heterandria formosa.

Tekst & fotos: Frank Schäfer.



Heterandria formosa, han.

I gamle akvariebøger kan man stadig læse, at hannerne af den mindste killifisk *H. formosa* kunne gøre krav på titlen som Verdens mindste fisk. De vokser til en max længde på kun omkring 2 cm, hvilket er betydeligt mind-

re end hunnerne, der vokser til en længde på op til 3,5 cm. I dag er 2 cm ikke længere rigtig konkurrencedygtigt, når det kommer til rekorder for små fisk. Med sådanne længder kan man næppe komme i top 100!



Heterandria formosa, hun.



Heterandria formosa, hun.

Der har været mange spekulationer om, hvilken slags fisk der er den mindste i verden. Det er heller ikke let at finde en objektiv metode til at finde ud af det. Fisk vokser gennem hele deres liv. Dette gør det fundamentalt vanskeligt at give pålidelige størrelsesdata for fisk. Som med de fleste levendefødende fisk har den mindste killifisk både små og store hanner. Dette er genetisk bestemt hos disse dyr. I akvarielitteraturen angives den samlede længde, det vil sige inklusive finner, normalt. I ekstreme tilfælde

kan dette være meget misvisende, da mange fiskearter har aflange finnestråler, såsom sværddrageren. En han med et sværd lige så langt som sin krop er ikke ualmindeligt, men at angive den samlede længde, det vil sige fra snudespidsen til sværdets ende, som et mål for størrelse giver ikke meget mening.

Hunner af *Heterandria formosa* føder kun 1-2 unger om dagen i en yngleperiode, men dette fortsætter over flere dage. De bør derfor ikke placeres i gydekasser, men i tæt beplantede, små ekstra akvarier, hvorfra ungerne indsamles dagligt og overføres til et opvækstakvarium.

Heterandria formosa naturlige udbredelse er i den østlige del af USA. Klimaet der er ikke tropisk, men subtropisk. Dette bør tages i betragtning, når man passer dem, og fiskene bør ikke holdes for varmt hele året rundt. Ideelt set bør de holdes i krukker i haven eller på altanen i sommermånederne.



DAU årskrus 2025

Motivet er malawicichliden *Placidochromis phenochilus* "Mdoka" også kaldet "White lips".

Krus kan købes for 70,- kr. på vores stand på forskellige messer.



Crenicichla (Batrachops) spec. "Belly Crawler".


Crenicichla (Batrachops) spec. "Belly Crawler".

Tekst & fotos: Frank Schäfer.



Slægten *Crenicichla* var engang den største af alle cichlideslægter med 139 videnskabeligt beskrevne arter, hvoraf 93 generelt er anerkendt som gyldige arter. Derudover er der et stort antal arter, der allerede er kendt af akvarister, men som endnu ikke er blevet

videnskabeligt undersøgt. Slægten er siden blevet underopdelt. "Belly Crawler" (Mavekryberen) tilhører derfor underslægten *Batrachops*, som i øjeblikket omfatter ni accepterede arter.





"Belly Crawler" er en art fra hurtigtstrømmende områder i Rio Meta bassinet i Colombia, der endnu ikke er blevet videnskabeligt registreret. Som med så mange hurtigtstrømmende cichlider er mavekryberens svømmeblære stærkt reduceret, hvilket gør det umuligt for fisken at flyde i åbent vand. Men det behøver de ikke.

Videnskabeligt set er "Belly Crawler" tæt beslægtet med *Crenicichla (Batrachops) sedentaria* fra Peru, som svømmer normalt, men ligner hinanden, og *Crenicichla (Batrachops) geayi* fra Orinoco-bassinet i Colombia og Venezuela. Sidstnævnte lever tæt på bunden, men kan stadig svømme normalt.

Crenicichla (Batrachops) spec. "Belly Crawler" bliver cirka 23 cm (hanner) og 18 cm (hunner). Kønnene kan let skelnes ved farven på rygfinnen, hvor hunnen har en rund plet, som hannen mangler. Som næsten alle *Crenicichla* kan arten karakteriseres som relativt stridbar, men kampene er normalt begrænset til imponerende trusler med vidtåbne munde og sænkede gæller. Arten er - typisk for *Crenicichla* - en huleyngler med en forældrefamilie.

Vejle Akvariemesse 2026

1485 m2 med alt
til akvariehobbyen.



21.-22. februar 2026

Bredsten hallerne, Skolevænget, 7182 Bredsten



Macropodus ocellatus, han.

Macropodus ocellatus.

Tekst & fotos: Frank Schäfer.

Den rundhalede eller kinesiske paradisk (Macropodus ocellatus, tidligere Macropodus chinensis) er en fisk for kendere og eksperter. For kendere, fordi den er ekstremt diskret i sin udseende som ungfisk i forhandlerens akvarium. De, der ikke er bekendt med den, vil derfor normalt ikke købe den. Men kendere ved det: i deres yngledragt er hannerne af denne art virkelig vidunderligt farvede!

Macropodus ocellatus er for eksperter, fordi den som en fisk fra subtropenerne, hjemmehørende i dele af Kina, Japan og Korea, skal holdes i en sæsonbestemt rytme. Hvis dette ikke overholdes, vil dyrene ikke blive i humør til at gyde, forblive blege, og

deres immunforsvar vil være så alvorligt svækket, at de før eller siden vil bukke under for bakterieinfektioner.



Derfor er en udendørs beholder, som kan være et akvarium, en murerbalje, en lille dam

eller lignende, det ideelle habitat for denne art. Den kan blive omkring 6-7 cm lang hos hanner og kun 4-5 cm lang hos hunner.



Macropodus ocellatus, han.

Macropodus ocellatus er dog ikke helt vinterhårdfør på vores breddegrader. I den koldeste tid af året skal man derfor sørge for, at beholderen enten forbliver frostfri, eller at

fiskene opbevares i et uopvarmet, men frostfrit rum i frostperioden.



Macropodus ocellatus, hun.

Vi modtager normalt vores kinesiske paradisfisk om efteråret fra tysk udendørs opdræt. Det hænder at vi får oplyst, hvor de oprindeligt blev fundet, men det får vi ofte ikke.

@quarium -
Danmarks akvarie ugeblad
 Hver uge til dig gratis og uforbindende
 Skriv til **ib.aquarium2@gmail.com**
 med navn, e-mail-adresse og (gerne) bynavn



DAU's kalender.

Akvadag syd 2025

25. oktober 2025 Damhaveskolen, Damhaven 13, 7100 Vejle.

Vejle Akvariemesse 2026

21.-22. februar 2026 Bredsten hallerne, Skolevænget 7, 7182 Bredsten.

DAU generalforsamling.

22. februar 2026 kl. 13.00 Bredsten hallerne, Skolevænget 7, 7182 Bredsten.

Foreningssiderne.

Sjælland:



Avedøre Akvarieklub



Egedal Akvarie Forening
<http://www.3650fisk.dk/>



Holbæk Akvarie Klub
<https://www.akvarieklub.dk/>



Københavns Akvarieforening
<http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/>



Nivå-Kokkedal Akvarieklub
<http://nk-akvarieklub.dk/>



Storkøbenhavns Akvarie Klub
<http://www.kak.dk/>



Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
<https://www.vatk.dk/>

Jylland:



Aalborg Akvarieforening
[Facebook](https://www.facebook.com/AalborgAkvarieforening)



Alssund Akvarieforening
<http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening>



Randers Akvarieforening
<https://randers-akva.dk/>



Vejle Akvarieforening
<https://vejleakva.dk/>



Viborg Akvarieforening
<https://viborg-akva.dk/>



Aabenraa Akvarieforening
<https://aakvarieforening.dk/>



Aarhus Akvarieforening
<https://www.aarhus-akvarieforening.dk/>

Fyn:



Fyns Akvarieforening
[Fyns Akvarieforening](https://fyns-akvarieforening.dk/)

Specalforeninger:



Poecilia Scandinavia
<https://poecilia.org/>



Skandinavisk Killiselskab
<http://www.killi.dk/da/>

akvaStabil®

